




CONICA

fornitore di riferimento della



SUPERFICI SPORTIVE



FINO ALLA VITTORIA

Ognuno di noi vuole vincere in ciò che fa, andando alla ricerca di nuovi percorsi e nuove sfide. Nello sport è fondamentale superare i propri limiti per ottenere il meglio da se stessi. CONICA è al fianco degli atleti di tutto il mondo e li aiuta a raggiungere i propri obiettivi, offrendo loro una pavimentazione sportiva innovativa e durevole caratterizzata da una precisione svizzera e dalla nostra attenzione per la qualità. Che si tratti di attività sportive professionistiche o amatoriali, indoor od outdoor, CONICA ha la pavimentazione adatta ad ogni prestazione.

INDICE

Sport e atleti

Dicono di noi	11
Dagli atleti, per gli atleti	21
Dati e numeri	37

Riferimenti

Le piste dei campioni	39
"Sechseläutenplatz"	41
"Roter Platz"	61
BBC Arena	81
Il mondo di CONICA	85

Azienda

Profilo aziendale	03
Sostenibilità	09
CONICA-Codex	83

Aspetti tecnici

Certificazioni	13
Vantaggi dei sistemi CONICA	15
Riduzione di forza	17
Tabella dei sistemi outdoor	23
Panoramica dei colori outdoor	43
Tabella dei sistemi indoor	65
Tipi di pavimentazione sportiva indoor	67
Panoramica dei colori indoor	79

Prodotti

OUTDOOR

Piste	19
Conipur Vmax	25
Conipur M	27
Conipur MX+	29
Conipur SW	31
Conipur SP	33
Conipur Retop	35

Attività Outdoor	45
Conipur JIP Comfort+	47
Conipur Vmax Jogging	49
Conipur JIP soft	51
Conipur JP eco	53

Aree polisportive	55
Conipur EPDM	57
Conipur 2S	59

INDOOR

Palestre	63
Conipur KF	69
Conipur HG	71
Conipur AE	73
Conipur CE	75
Conipur Retop	77


IL SVIZZERO SVIZZERA SVIZZERA SVIZZERA METODO SVIZZERO



Precisione, qualità e perfezione sono parti integranti della nostra cultura svizzera, grazie alle quali diamo vita a prodotti innovativi, sostenibili e rivoluzionari come le nostre pavimentazioni sportive. Dal 1977 realizziamo prodotti di alta qualità per il mondo dello sport adatti a tutte le zone climatiche. Partendo dalla nostra sede principale a Schaffhausen, ci siamo imposti nel settore delle soluzioni di pavimentazione sportiva innovative e siamo diventati tra i fornitori più importanti al mondo.




SIGNIFICA DI QUALITÀ.



In quanto azienda svizzera, i nostri valori fondamentali sono solidità, competenza e serietà. Come li mettiamo in pratica? Facciamo parte del gruppo CONICA e, oltre ad avere una solida base finanziaria, offriamo un'ampia gamma di soluzioni di pavimentazioni che non si limitano al mondo dello sport, ma includono soluzioni per spogliatoi, parchi giochi e pavimentazioni industriali. Ecco fino a che punto si estendono le nostre esperienze e la nostra competenza.

Realizziamo prodotti leader indiscussi in termini di durabilità e da diversi anni siamo partner di riferimento di importanti eventi sportivi nazionali ed internazionali. La nostra qualità di fama mondiale è stata scelta anche per la finale della Diamond League al "Weltklasse Zürich", di cui siamo partner ufficiali per la pista.



TUTTI I NOSTRI PRODOTTI DA **UNA SINGOLA FONTE**



Quando diciamo "una singola fonte", non scherziamo. Vogliamo che i nostri prodotti rispettino gli standard di qualità più elevati mantenendo il totale controllo sul processo produttivo. Per questo realizziamo tutti i nostri poliuretani nel nostro stabilimento di Schaffhausen. La certificazione CONICA di cui dispongono i nostri installatori pavimentazioni sportive, le loro attrezzature specialistiche sono sinonimo di qualità. E non finisce qui: le oltre 4.000 installazioni effettuate in tutto il mondo negli ultimi 20 anni parlano per noi.




PER RESTARE IN ALTO,
DOBBIAMO CONTINUARE A MIGLIORARCI.
DANDO VITA ALL'INNOVAZIONE.



IL NOSTRO

FUTURO



I nostri strumenti:

specialisti di lunga esperienza in ambito sviluppo e design e team di montaggio formati in fabbrica che offrono feedback affidabili e collaborano a stretto contatto con i nostri clienti.

**Ecco come garantiamo le prestazioni più elevate.
Ecco come costruiamo il nostro futuro.**

Scuola internazionale | Debrecen, Ungheria | Sistemi: Conipur EPDM, Conipur SP e Conipur 2S

SOSTENIBILITÀ + SOSTENIBILITÀ

Agire in maniera sostenibile non è solo un obiettivo, ma anche un percorso. Riflettere sul nostro lavoro, confrontarci con gli altri, migliorare i processi, ottimizzare i prodotti, tenere a mente la protezione dell'ambiente, tutelare le risorse: facciamo tutto questo, ogni giorno. Le nostre superfici sono estremamente durevoli: alcune vengono utilizzate continuamente da oltre 20 anni. Offriamo un sistema di retopping. Manteniamo aggiornate le nostre certificazioni. E cerchiamo di migliorarci. Ogni giorno.



" QUELLO CHE FACCIAMO **OGGI**
DECIDE COME IL
MONDO SARÀ
DOMANI "

– MARIE VON EBNER-ESCHENBACH

DICONO DI NOI

LA NOSTRA PROMESSA È UNA GARANZIA.
MA LASCIAMO PARLARE CHI UTILIZZA I NOSTRI PRODOTTI.

Laurent Meuwly – allenatore di atletica leggera

"Le piste CONICA sono da sempre le mie preferite, prima di tutto come piste da allenamento e poi anche come piste da competizione. Offrono una flessibilità e una sicurezza straordinarie per gli allenamenti e allo stesso tempo garantiscono la qualità, la rigidità e la velocità necessarie per permettere agli atleti di segnare tempi veloci e ottenere prestazioni eccezionali in gara. Le piste CONICA sono anche estremamente durevoli e la loro superficie è perfetta per correre senza la paura di subire infortuni, specialmente rispetto ad altre superfici di pista.

Per quanto possibile, consiglio sempre di organizzare competizioni su piste CONICA. Alleni e corro insieme agli atleti sulle piste CONICA da molti anni e ho assistito a pochissimi infortuni e tanti risultati eccezionali!"

Janieve Russell – atleta 400 m

"La pista CONICA è fantastica! È una delle piste migliori su cui abbia mai corso!"

Christoph Joho – Co-Meeting Director di Weltklasse Zürich

"Una superficie sintetica veloce, di qualità elevata, durevole e ad alte prestazioni è fondamentale non solo per i migliori atleti del mondo che ogni anno vengono qui a Zurigo, ma anche per le attività quotidiane nel mondo dell'atletica. La pista sintetica CONICA dello stadio Letzigrund vanta tutte queste qualità ed è per questo motivo che viene definita "la pista magica".

Vernon Norwood – atleta 400 m

"Una delle migliori esperienze di corsa che abbia mai vissuto! Sulla pista CONICA del Weltklasse Zürich sono stato velocissimo. Non credo che esistano piste che permettano di ottenere prestazioni migliori."

Philipp Bandi

– responsabile degli sport agonistici di Swiss Ath-

letics
"Le piste da corsa di CONICA si distinguono per la loro qualità eccezionale, che consente agli atleti di allenarsi con un basso rischio di subire infortuni e li aiuta a ottenere prestazioni ottimali in gara."



CERTIFICATO DALLA WORLD ATHLETICS

Un impianto di atletica deve ricevere due certificazioni per rispettare gli standard della World Athletics:


uno per la superficie sintetica, l'altra per l'infrastruttura.



Penseremo noi alla certificazione della superficie.

Inverremo a un laboratorio accreditato della World Athletics alcuni campioni appositamente realizzati, che verranno testati per determinare l'idoneità della superficie. La certificazione rilasciata è valida per un massimo di quattro anni: sarà nostra premura assicurarci che venga rinnovata regolarmente.


Per ottenere una certificazione per gli impianti è necessario soddisfare diversi requisiti. Esiste una distinzione tra impianti di classe 1, di classe 2 e impianti indoor. Le procedure di certificazione sono descritte nel documento **"Certification System Procedures"** della World Athletics. Siamo lieti di mettere le nostre competenze a disposizione dei clienti nel corso di questo processo.



IL NOSTRO OBIETTIVO: una superficie sportiva funziona in modo ottimale quando viene realizzata in colato invece che prefabbricata ed incollata. Utilizziamo poliuretano prodotto da noi e ci affidiamo a installatori esperti appositamente formati. La pavimentazione sportiva colata presenta molti vantaggi.

QUALITÀ CON I NOSTRI SISTEMI

I DIVERSI VANTAGGI DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA COLATA:



Buon rapporto qualità-prezzo

Le piste colate CONICA sono decisamente meno costose rispetto alle superfici prefabbricate. Grazie alla durata massima di 20 anni, si tratta di una soluzione che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.



Sostenibilità

Eventuali danni poco significativi alla pavimentazione in PU di CONICA possono essere riparati in modo efficiente con il retopping.



Protezione

Le piste CONICA proteggono le articolazioni offrendo una stabilità elevata e riducendo quindi il rischio di infortuni.



Flessibilità e versatilità

Le proprietà positive delle superfici CONICA si mantengono inalterate anche nelle curve. Eventuali irregolarità del terreno vengono autolivellate.



Uniformità

L'assenza di giunti è un'ulteriore garanzia di qualità. Le piste CONICA outdoor ed indoor, resistono a tutti gli agenti atmosferici, e sono privi di giunture per facilitare la pulizia e ridurre i costi di manutenzione.




Design

È disponibile una variegata tavolozza di colori per le superfici CONICA, con colori standard e colori speciali, che possono anche essere combinati.

IL SEGRETO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PERFETTA: LA RIDUZIONE DI FORZA

Le caratteristiche delle piste professionali hanno un impatto decisivo sulle prestazioni degli atleti. La riduzione di forza, in particolare, gioca un ruolo fondamentale, dato che fornisce informazioni sulla cedevolezza del pavimento e sul grado di protezione offerto ad articolazioni, muscoli e legamenti. Per consentire la misurabilità di questi parametri è stato sviluppato uno strumento particolare, l'"**Atleta di Berlino**".



Atleti protetti

Quanto più elevata è la riduzione di forza, tanto minore sarà lo stress sul sistema muscoloscheletrico. La riduzione di forza del cemento, ad esempio, è dello 0%. I terreni soffici, tuttavia, hanno un impatto negativo sulle prestazioni e rendono più difficoltosi gli sprint. Per questi motivi, è necessario adattare la superficie tenendo conto dell'utente e dell'utilizzo.



A ogni sport la sua pavimentazione

In aggiunta alla riduzione di forza, i fattori da tenere in considerazione per la scelta della pavimentazione sportiva sono:

- ✦ età e peso degli utenti principali
- ✦ tipologia di sport
- ✦ utilizzo per allenamenti o competizioni
- ✦ utilizzi secondari, ad esempio eventi

Valori di riduzione di forza più elevati sono consigliabili per gli impianti dedicati agli allenamenti, mentre valori più bassi per gli impianti di gara.



Certificazione World Athletics

La World Athletics assegna una certificazione alle piste con valori di riduzione di forza compresi tra il 35 e il 50% [a una temperatura superficiale tra i 10 °C e i 40 °C]*. Per ricevere una certificazione World Athletics, il sistema installato deve avere una certificazione di prodotto della World Athletics. CONICA può ottenere questa certificazione per diversi tipi di sistemi, che si tratti di rispettare i requisiti di manifestazioni internazionali, sport scolastici o sport popolari. Un organismo di controllo accreditato valuta se le specifiche in questione vengono soddisfatte e se tutte le linee, le dimensioni e le distanze rispettano le linee guida della World Athletics.

*IAAF Track and Field Facilities Manual – World Athletics

LA PISTA MIGLIORE PER OGNI ATLETA

Secondo gli atleti intervistati, una buona prestazione dipende quasi per il 5% dalla qualità della pista. Come può una pista contribuire a una buona prestazione? Offrendo la perfetta aderenza alla partenza, sul rettilineo e in curva. Garantendo un buon assorbimento degli urti quando il piede tocca per terra. Il pavimento immagazzina quest'energia e la restituisce all'atleta in fase di stacco e spinta. Questo non è correre, è volare. Solo sulle piste da corsa realizzate da CONICA: durevoli, resistenti agli agenti atmosferici e rispettose dell'ambiente. Per ogni situazione e ogni prestazione.

PISTE DA CORSA

DAGLI ATLETI, PER GLI ATLETI

CONICA si impegna a investire in ricerca e sviluppo sulle piste di atletica insieme ad atleti, allenatori e federazioni. A tal fine, abbiamo dato vita a un laboratorio di ricerca unico in collaborazione con l'Università di scienze applicate di Offenburg.

Nell'Advanced Motion Lab gli studiosi conducono ricerche nell'ambito della meccanica dello sport e del movimento per analizzare i diversi fattori che contribuiscono a migliorare le prestazioni degli atleti e a ridurre al minimo il rischio di infortuni. Il progetto è guidato dal professor Steffen Willwacher, che da anni svolge ricerche innovative sulle sequenze di movimento e ha già lavorato insieme ad atleti di altissimo livello come i campioni olimpici Usain Bolt e Markus Rehm. Il laboratorio è dotato di una pista da corsa di 60 metri di lunghezza, che consente agli atleti di sprintare alla massima velocità. Per

poter effettuare ricerche su discipline come il lancio del giavellotto, gli studiosi possono disporre di reti per intercettare giavellotti e palloni predisposti per questi studi. Per le altre discipline, come ad esempio salto in alto e salto in lungo, sono disponibili dei materassini per attutire i salti. Nel laboratorio sono installate diverse camere ad altissima precisione che monitorano tutti i movimenti e gli esperimenti. Le dotazioni tecniche del laboratorio sono tra le più avanzate al mondo e il fatto che il progetto si concentri nello specifico sullo sport lo rende davvero unico.

Nel futuro, tuttavia, vorremmo anche condurre ricerche sulla pavimentazione di scuole e strutture ricreative e lavorare sulla sostenibilità delle piste.

Chi è il prof. Willwacher:



Il prof. Steffen Willwacher si è trasferito dalla German Sport University di Colonia all'Università di scienze applicate di Offenburg nel semestre invernale dell'anno accademico 2020/21 e ha ottenuto la cattedra del corso di biomeccanica e fondamenti di scienze ingegneristiche. Da allora l'ambito disciplinare del corso di laurea si è ampliato e ora si concentra anche sulla biomeccanica dello sport e del movimento. Il lavoro del prof. Willwacher è già stato riconosciuto a livello internazionale e gli ha permesso di ricevere diversi premi, come l'Hans Gros Emerging Researcher Award che ha ottenuto nel 2018 dalla International Society of Biomechanics in Sports. Il professore è stato anche un decatleta: è arrivato terzo ai Campionati europei under 20 del 2003 e ha vinto il Campionato tedesco under 23 nel 2006. Nel corso della sua carriera sportiva ha subito alcuni infortuni, che lo hanno ulteriormente motivato a condurre ricerche sulla camminata, sulla corsa e sulla velocità.

Per analizzare i risultati ci basiamo su tre fonti.

- 1** Possiamo utilizzare metodi validi per studiare il movimento delle persone su diverse superfici dedicate all'atletica e scoprire quali carichi hanno un impatto sul loro fisico durante il processo. Per questo tipo di ricerche vengono impiegate tecniche di motion capture 3D. Allo stesso tempo, diverse pedane di forza sono inserite nel pavimento per misurare la forza impressa dal piede sul pavimento e quella rilasciata dal pavimento al piede. Grazie a queste due fonti di informazioni, riusciamo a determinare quali articolazioni vengono sollecitate maggiormente e a capire in quali momenti e in che quantità si verificano la produzione o l'assorbimento di energia. In questo modo abbiamo anche maggiori strumenti per calcolare il rischio di infortuni.
- 2** La seconda fonte su cui ci affidiamo è il feedback diretto dai runner che partecipano ai test. Le esperienze sensoriali e di movimento degli atleti di alto livello sono informazioni estremamente utili perché ci fanno capire quali sono le sensazioni prodotte dalle nostre soluzioni.
- 3** Come terza fonte, stiamo lavorando allo sviluppo di alcuni banchi prova. A tal fine, è stata messa a punto una macchina che simula il movimento del piede quando tocca per terra e la forza che imprime sul pavimento. Il vantaggio dell'impiego di una macchina è che questa può ripetere molte volte gli stessi movimenti: con un atleta umano, la varianza tra i diversi test sarebbe troppo grande per poter ottenere risultati esatti. Le macchine, inoltre, non mostrano i segni della stanchezza a differenza degli esseri umani.



TABELLA

DEI SISTEMI

OUTDOOR


	PISTE DI ATLETICA LEGGERA						ATTIVITÀ OUTDOOR					AREE POLISPORTIVE	
	VMAX	M	MX+	SW	SP		RETOP	JIP COMFORT+	VMAX JOGGING	JIP SOFT	JIP ECO	EPDM	2S
Pagina del sistema	25	27	29	31	33		35	47	49	51	53	57	59
Piste di atletica leggera	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
Aree polivalenti					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Activity Track				✓	✓			✓	✓	✓	✓		
Idoneo per competizioni di alto livello	★★★★★	★★★★	★★★★	★★	★								
Idoneo per gli sport di squadra	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★								
Idoneo per sport scolastici e sport popolari	★★	★★	★★	★★★★	★★★★★							★★★	★★★★★
Velocità	★★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★		fino a ★★★★★*	★★	★★	★★	★★		
Stabilità	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★		fino a ★★★★★*	★★★	★★★	★★	★	★★★	★★★
Resistenza allo scivolamento	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★		fino a ★★★★★*	★★	★★★	★★	★	★★★	★★★
Resistenza ai tacchetti	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★		fino a ★★★★★*						
Rigidità	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★		fino a ★★★★★*						
Appoggio	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★		fino a ★★★★★*	★★	★★★★	★★	★★★	★★★★★	★★★★★
Sicurezza	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★		fino a ★★★★★*	★★	★★★★★	★★	★★	★★★★★	★★★★★
Certificazione di prodotto World Athletics	✓	✓	✓	✓	✓								
Permeabilità all'acqua					✓		all'occorrenza				✓	✓	✓
Interamente in PU	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	
Componenti riciclabili			✓	✓	✓			✓		✓			✓
Sottostruttura in cemento	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sottostruttura in asfalto	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Senza solventi	✓	✓	✓	✓	opzionale		opzionale	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Numero di strati della struttura	2	3	3	2	2		1-2	6	3	4	1	1	2
Necessità di macchinari (pavimentatrice, spruzzatrice)				✓	✓						✓	✓	✓
Numero di colori disponibili	29	29	29	29	29		29	29	29	29	29	29	29
Rapporto di prova secondo la norma EN 14877	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓
Riduzione di forza secondo la norma EN 14877 (target = ≥ 25%-60%)	38% ± 3	38% ± 3	41% ± 3	37% ± 2	40% ± 3			38% ± 3		29% ± 3		37% ± 3	40% ± 5
Rapporto di prova sull'ecocompatibilità (DIN 18035-6) - rilascio di metalli pesanti	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓
Rapporti di prova sull'assenza di IPA (componenti dello strato superficiale)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Qualità certificata DIN Certco	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓
Resistenza al gelo	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resistenza al gelo testata	✓	✓	✓		✓								
Rivestimento ignifugo con classificazione al fuoco corrispondente alla norma EN 13501 - classe di reazione al fuoco minima CFL-S1	✓	✓		✓									
Opzione Retop	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prezzo al m²	€€€	€€€	€€€	€€	€		€	€€€	€€€	€€	€	€€	€€

* Le specifiche e la qualità delle superfici dipendono dai sistemi precedentemente installati, dalla struttura sottostante esistente e dal sistema Retop scelto.



CONIPUR VMAX

IL MEGLIO, SENZA COMPROMESSI



Specifiche della superficie

Sicurezza



Resistenza allo scivolamento



Stabilità



Velocità



Appoggio



Resistenza ai chiodi



Rigidità




Stabilisci nuovi record di velocità con CONIPUR Vmax, la pista più all'avanguardia in assoluto!

- Sviluppata in collaborazione con la Sport University di Colonia
- Testata secondo gli standard delle federazioni e istituzioni sportive internazionali
- Velocità, sicurezza e stabilità straordinarie
- Minore dispersione di energia alla partenza e negli sprint
- Il PU dello strato di base riflette l'energia e crea un vero e proprio effetto catapulta
- Il PU dello strato superficiale stabilizza la forza e offre rigidità e aderenza ottimali
- Solo 2 strati per tempi di installazione minori
- Massima capacità di carico e durabilità dei sistemi di pista
- Scegli se incorporare o incapsulare i granuli in EPDM per ottenere l'aderenza ottimale ed aumentare il ciclo di vita del sistema



Certificazioni



Dettagli tecnici




CONIPUR Vmax
Stadio Letzigrund,
Zurigo, Svizzera



CONIPUR M

PER LE MIGLIORI PRESTAZIONI SPORTIVE



Specifiche della superficie

Sicurezza



Resistenza allo scivolamento



Stabilità



Velocità



Appoggio



Resistenza ai chiodi



Rigidità



La superficie totalmente sintetica che garantisce prestazioni eccellenti, certificata dalla World Athletics

- Sistema in poliuretano dallo spessore di 14 mm realizzato esclusivamente a partire da materiali vergini
- 3 strati in poliuretano per eccellenti proprietà di corsa
- Lo strato di base riflette l'energia e lo strato intermedio offre un'ottima riduzione di forza
- Il PU dello strato superficiale offre un'elevata resistenza per garantire la massima aderenza
- Qualità e durabilità eccezionali
- Utilizzata da diversi anni per competizioni di altissimo livello
- Resistenza allo scivolamento e ottima aderenza in tutte le condizioni atmosferiche
- Uno dei primi sistemi di pista ad aver ricevuto una certificazione da parte della World Athletics
- Scegli se incorporare o incapsulare i granuli in EPDM per ottenere l'aderenza ottimale ed aumentare il ciclo di vita del sistema



Certificazioni



Dettagli tecnici




CONIPUR M
Estadio Vallehermoso,
Madrid, Spagna



CONIPUR MX+

ESTREMAMENTE SOSTENIBILE.



Specifiche della superficie

Sicurezza



Resistenza allo scivolamento



Stabilità



Velocità



Appoggio



Resistenza ai chiodi



Rigidità



Prestazioni eccellenti garantite con questa superficie totalmente sintetica certificata dalla World Athletics.

- Sistema di pista a tre strati dallo spessore di 15 mm realizzato in poliuretano
- Il PU resistente ed elastico dello strato di base stabilizza la forza
- Innovativo strato intermedio in schiuma
- Granulato Conipur EPDM di alta qualità incorporato nello strato superficiale per un'ottima funzionalità
- Qualità e durabilità eccezionali
- Ottimo rapporto qualità-prezzo grazie ai granuli riciclati
- Antiscivolo e funzionale in tutte le condizioni atmosferiche
- Scegli se incorporare o incapsulare i granuli in EPDM per ottenere l'aderenza ottimale ed aumentare il ciclo di vita del sistema



Certificazioni



Dettagli tecnici




CONIPUR MX+
Government Brennan
College, Thalassery,
India



CONIPUR SW

LA PIÙ VERSATILE.



Specifiche della superficie

Sicurezza



Resistenza allo scivolamento



Stabilità



Velocità



Appoggio



Resistenza ai chiodi



Rigidità




Sistema a sandwich impermeabile certificata dalla World Athletics. La superficie per impianti sportivi e aree polivalenti che soddisfa anche le esigenze più sofisticate.

- Sistema di pista da corsa sostenibile a due strati in PU dallo spessore di 14 mm
- La base: strato elastico fatto da granuli da riciclo di SBR legati dal nostro PU
- Ottima durabilità grazie allo strato superficiale da 3 mm realizzato in PU di alta qualità
- Il sistema maggiormente installato
- Ottima durabilità, resistenza allo scivolo e aderenza
- Scegli se incorporare o incapsulare i granuli in EPDM per ottenere l'aderenza ottimale ed aumentare il ciclo di vita del sistema



Certificazioni



Dettagli tecnici



CONIPUR SW
Arena civica,
Milano, Italia



CONIPUR SP

PER IMPIANTI SCOLASTICI E AMATORIALI.



Specifiche della superficie

Sicurezza



Resistenza allo scivolamento



Stabilità



Velocità



Appoggio



Resistenza ai chiodi



Rigidità



Sistema con rivestimento spray permeabile all'acqua per sport scolastici e popolari certificata dalla World Athletics.

- Permeabile all'acqua, non sono necessarie attività di drenaggio complesse
- Facile da installare
- Sostenibile, grazie a uno strato elastico dallo spessore di 11 mm realizzato con granuli riciclati
- Strato superficiale con rivestimento spray che permette di risparmiare sui tempi e costi di installazione
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Scegli se incorporare o incapsulare i granuli in EPDM per ottenere l'aderenza ottimale ed aumentare il ciclo di vita del sistema



Certificazioni



Dettagli tecnici




CONIPUR SP
Scuola internazionale,
Debrecen, Ungheria



CONIPUR RETOP

LA MESSA A NUOVO ESEGUITA NEL MODO PIÙ SEMPLICE.



Specifiche della superficie

Sicurezza*

fino a ★★★★★

Resistenza allo scivolamento*

fino a ★★★★★

Stabilità*

fino a ★★★★★

Velocità*

fino a ★★★★★

Appoggio*

fino a ★★★★★

Resistenza ai chiodi*

fino a ★★★★★

Rigidità*

fino a ★★★★★


* Le specifiche e la qualità delle superfici dipendono dai sistemi precedentemente installati, dalla struttura sottostante esistente e dal sistema Retop scelto.

Messa a nuovo delle superfici delle piste di atletica nel rispetto delle specifiche della World Athletics.

- Adatta su i sistemi già installati per piste permeabili, impermeabili, colate o prefabbricate
- La superficie realizzata in PUR di alta qualità è estremamente resistente, antiscivolo e garantisce una buona aderenza in tutte le condizioni atmosferiche
- Sostenibile e conveniente: viene preservata la pista originale, eliminando i costi di smaltimento
- Studiata in base ad analisi dell'esistente
- Scegli se incorporare o incapsulare i granuli in EPDM per ottenere l'aderenza ottimale ed aumentare il ciclo di vita del sistema



Certificazioni



Dettagli tecnici



CONIPUR RETOP
La Pontaise, Losanna,
Svizzera

+ LE PISTE DI ATLETICA SONO DAVVERO LUNGHE 400 METRI?

Sentiamo sempre dire che le piste di atletica sono lunghe 400 metri. In realtà questa è solo la lunghezza della corsia più interna, mentre le altre corsie sono più lunghe. La corsia più esterna è 40-50 metri più lunga rispetto a quella più interna. Tra la prima e la seconda corsia

c'è una differenza di quasi otto metri. La lunghezza delle corsie larghe 122 cm varia di $2 \times \pi (\text{Pi}) \times 122 \text{ cm} = 7,67$ metri. Per far sì che tutti gli atleti di una gara percorrano effettivamente 400 metri, i blocchi di partenza sono quindi posizionati in punti diversi.

+ PERCHÉ SI CORRE SEMPRE SULLA SINISTRA?

Le prime corse di cavalli si sono svolte in Inghilterra più di 200 anni fa. Le corse non si tenevano ancora su piste all'interno di stadi, ma per le strade di campagna. Già a quei tempi prevaleva la guida sul lato sinistro e chi andava a cavallo doveva rispettare questa regola. Quando poi furono create le piste da corsa per i cavalli, che inizialmente venivano anche usate per l'atletica, questa consuetudine si è diffusa nelle piste di atletica costruite negli stadi e nelle piste di gara di tutto il mondo.

+ GLI IMPIANTI DI ATLETICA: TIPO A, B E C

La costruzione di un impianto di atletica outdoor è disciplinata dalla prima parte della norma DIN 18035-1:2003-02. La norma DIN fa una distinzione, tra le altre, tra piste di tipo A, B e C. Per gli eventi internazionali, viene anche richiesta la certificazione di Classe 1 o 2 della World Athletics.

Per le competizioni di atletica nazionali e internazionali: **tipo A.**


Per eventi sportivi regionali: **tipo B.**

Per tutti gli altri impianti: **Tipo C.**

Gli impianti di tipo A devono avere otto corsie singole con una lunghezza minima di 176,91 m e una larghezza di almeno 93,08 m.

Le strutture di tipo A, inoltre, sono dotate di aree specifiche per le gare di velocità, gare ad ostacoli e corsa a siepi, aree per salto in alto, salto con l'asta, salto in lungo, salto triplo, lancio del disco e del martello, lancio del giavellotto e getto del peso.

LE PISTE DEI CAMPIONI



Athletissima
Losanna, Svizzera | Sistema: Conipur M



Bauhaus Galan
Stoccolma, Svezia | Conipur Vmax



Giochi del Commonwealth
Nuova Delhi, India | Sistema: Conipur MX



Giochi del Mediterraneo 2022
Orano, Algeria | Sistema: Conipur M



Campionati del mondo juniores 2008
Bydgoszcz, Polonia | Sistema: Conipur M



Campionati di atletica messicani
Quéretaro, Messico | Sistema: Conipur SW



Meeting de Atletismo Madrid
Madrid, Spagna | Sistema: Conipur M



Herculis
Monte Carlo, Monaco | Sistema: Conipur Vmax



Giochi asiatici 2006
Doha, Qatar | Sistema: Conipur MX



Campionati del mondo under 20
Bydgoszcz, Polonia | Sistema: Conipur M



Coppa continentale 2018
Ostrava, Repubblica Ceca | Sistema: Conipur M



**Campionati europei
under 18 di atletica leggera**
Gerusalemme | Sistema: Conipur M



**Campionati europei
under 20 di atletica leggera**
Gerusalemme | Sistema: Conipur M



Giochi del Mediterraneo 2001
Radès, Tunisia | Sistema: Conipur SW



XIV Giochi panamericani 2003
Santo Domingo, Repubblica Dominicana | Sistema: Conipur M



Weltklasse Zürich
Zurigo, Svizzera | Sistema: Conipur Vmax



**Campionati europei
Zurigo 2014**
Zurigo, Svizzera | Sistema: Conipur M



Coppa continentale 2014
Marrakech, Marocco | Sistema: Conipur SW



**FBK Games – un meeting Gold di World Athletics
Continental Tour**
Hengelo, Paesi Bassi | Sistema: Conipur SP



Copyright: Weltklasse Zürich

Finali Diamond League 2021 e 2022

Sei gare su 32 sono state spostate dallo stadio al centro della città di Zurigo, dove CONICA, azienda svizzera specializzata nelle piste di atletica, aveva installato un anello per il mezzofondo da 560 m in soli due giorni. Si tratta della pista mobile più lunga del mondo. Queste gare si sono svolte nella prima giornata della competizione. La parte più difficile è stata la rimozione della pista nella "Sechseläutenplatz" al termine dell'evento, che doveva avvenire in maniera agevole e senza lasciare residui.

"SECHSELÄUTENPLATZ"

Zurigo, Svizzera

Sistema: Conipur SP (pista mobile)
Pista da corsa di 560 m (la pista mobile più lunga del mondo)

STANDARD?

NO, STRAORDINARIO!

Anche la gamma di colori standard di CONICA per gli impianti outdoor offre ampie possibilità di personalizzazione. Negli ultimi anni le nostre 29 tonalità di colore si sono sempre dimostrate all'altezza.

BEIGE RAL 1001	GIALLO SABBIA RAL 1002	GIALLO POLENTA RAL 1006	GIALLO LIMONE RAL 1012	AVORIO RAL 1014
AVORIO CHIARO RAL 1015	ROSSO ARANCIO CHIARO RAL 2008	ROSSO CORALLO RAL 3016	ROSATO RAL 3017	VIOLA ERICA RAL 4003
LILLA BLUASTRO RAL 4005	BLU GENZIANA RAL 5010	BLU LUCE RAL 5012	BLU COBALTO RAL 5013	BLU CIELO RAL 5015
BLU TURCHESE RAL 5018	VERDE MUSCHIO RAL 6005	VERDE RESEDA RAL 6011	VERDE MAGGIO RAL 6017	VERDE PALLIDO RAL 6021
VERDE PERLATO RAL 6035	VERDE PURO RAL 6037	GRIGIO FERRO RAL 7011	GRIGIO POLVERE RAL 7037	GRIGIO AGATA RAL 7038
MARRONE BEIGE RAL 8024	MARRONE PALLIDO RAL 8025	NERO SEGNALE RAL 9004	BIANCO PURO RAL 9010	

BEIGE RAL 1001	GIALLO SABBIA RAL 1002	GIALLO POLENTA RAL 1006	GIALLO LIMONE RAL 1012	AVORIO RAL 1014
AVORIO CHIARO RAL 1015	ROSSO ARANCIO CHIARO RAL 2008	ROSSO CORALLO RAL 3016	ROSATO RAL 3017	VIOLA ERICA RAL 4003
LILLA BLUASTRO RAL 4005	BLU GENZIANA RAL 5010	BLU LUCE RAL 5012	BLU COBALTO RAL 5013	BLU CIELO RAL 5015
BLU TURCHESE RAL 5018	VERDE MUSCHIO RAL 6005	VERDE RESEDA RAL 6011	VERDE MAGGIO RAL 6017	VERDE PALLIDO RAL 6021
VERDE PERLATO RAL 6035	VERDE PURO RAL 6037	GRIGIO FERRO RAL 7011	GRIGIO POLVERE RAL 7037	GRIGIO AGATA RAL 7038
MARRONE BEIGE RAL 8024	MARRONE PALLIDO RAL 8025	NERO SEGNALE RAL 9004	BIANCO PURO RAL 9010	

I colori sono indicativi e non corrispondono esattamente alla scala di colori RAL

Arena civica | Milano, Italia | Sistema: Conipur M

COLORI INCAPSULATI

COLORI INCORPORATI

ATTIVITÀ OUTDOOR

Correre nella natura è un nuovo sport di tendenza praticato da moltissime persone. L'ambiente ideale: sentieri nei boschi.

La realtà: asfalto, ghiaia, cemento.


La soluzione: Activity Track di CONICA. Si tratta di piste che possono essere installate direttamente su asfalto o cemento oppure, in alternativa, sul nostro comodo strato di base CONIPUR J.

ATTIVITÀ OUTDOOR



CONIPUR JIP COMFORT+

AMBIZIONE + COMFORT.



Specifiche della superficie

Sicurezza



Resistenza allo scivolamento



Stabilità



Velocità



Appoggio



Per ogni esigenza con sistema di rivestimento impermeabile conforme alle specifiche della World Athletics.

- Sistema ad alte prestazioni dallo spessore di 18 mm
- Strato di usura in PUR strutturato dallo spessore extra di 7 mm sopra uno strato comfort elastico dallo spessore di 11 mm
- Resistenza e comfort superiori
- Per atleti e sportivi amatoriali
- Aderenza e resistenza allo scivolamento ottimali
- Resistenza allo sporco grazie alla sigillatura in PU stabile ai raggi UV
- Sfumature di colori individuali disponibili
- Estremamente durevole
- La base CONIPUR J è utilizzabile come sostituto dell'asfalto o del cemento: un mix di granulato, trucioli e leganti riciclati che forma uno strato di base perfetto per le piste da jogging



Dettagli tecnici



CONIPUR JIP Comfort+
Business Bay,
Dubai, EAU



CONIPUR VMAX JOGGING

LA PIÙ VERSATILE.



Specifiche della superficie

Sicurezza



Resistenza allo scivolamento



Stabilità



Velocità



Appoggio



Sistema di rivestimento impermeabile per gli atleti più ambiziosi.

- Sviluppata sulla base del sistema di pista Conipur Vmax
- Creata in collaborazione con la Sport University di Colonia
- Strato di base che riflette l'energia combinato a uno strato superficiale che stabilizza la forza
- Ottime prestazioni di corsa
- Elevata capacità di carico e durabilità eccellente grazie a un'ingegnosa combinazione di due strati che creano una superficie di 10 mm
- Superficie strutturata per un'aderenza e una resistenza allo scivolamento ottimali



Dettagli tecnici



CONIPUR Vmax Jogging
Club La Santa,
Lanzarote, Spagna



CONIPUR JIP SOFT

PER IL MASSIMO RELAX.



Specifiche della superficie

Sicurezza



Resistenza allo scivolamento



Stabilità



Velocità




Appoggio



Comfort elevato per rilassanti corse serali dopo una giornata di lavoro.

- Sistema di rivestimento impermeabile
- Sistema ad alte prestazioni dallo spessore di 14 mm
- Resistenza elevata e sensazione di comfort sotto il piede
- Aderenza e resistenza allo scivolamento ottimali
- Colori brillanti e superficie resistente allo sporco grazie alla sigillatura in PU stabile ai raggi UV
- Ampia gamma di colori
- Ideale per parchi, campi da golf e percorsi da jogging per utenti amatoriali



Dettagli tecnici



CONIPUR JIP soft



CONIPUR JP ECO

PER OGNI SITUAZIONE.



Specifiche della superficie

Sicurezza



Resistenza allo scivolamento



Stabilità



Velocità




Appoggio



La soluzione resistente con un ottimo rapporto qualità-prezzo per tutte le attività sportive e il tempo libero.

- Sistema ad alte prestazioni dallo spessore di 3 mm con un robusto rivestimento spray in PU
- Aderenza e resistenza allo scivolamento ottimali grazie alla superficie strutturata
- Substrato piano. Calpestabile e antiscivolo in ogni situazione grazie all'elevata permeabilità all'acqua
- Colori brillanti e superficie resistente allo sporco grazie alla sigillatura stabile ai raggi UV
- Ampia varietà di colori



Dettagli tecnici



CONIPUR JP ECO

CHE IL GIOCO ABBIA INIZIO!

Le aree polivalenti devono avere una caratteristica imprescindibile: la versatilità. Le soluzioni CONICA sono superfici durevoli di alta qualità adatte a un'ampia gamma di attività sportive, per tutte le condizioni atmosferiche e tutte le zone climatiche. Sono altamente resistenti, ma camminarci sopra è un piacere. L'ampia scelta di colori conferisce personalità al terreno di gioco. In poche parole: elevata protezione, basso rischio di infortuni, divertimento illimitato.

AREE POLIVA- LENTI



CONIPUR EPDM

GIOCHI E ATTIVITÀ SPORTIVE AD ALTO LIVELLO.



Specifiche della superficie

Sicurezza



Resistenza allo scivolamento



Stabilità



Durabilità



Appoggio




Installazione veloce, superficie uniforme e piana per tutti gli sport e tutte le condizioni atmosferiche.

- Copertura in EPDM legata con PU dallo spessore di 13 mm realizzata con materiali vergini
- Qualità e durabilità eccezionali
- Installazione veloce, semplice e con un ottimo rapporto qualità-prezzo
- Adattamento personalizzato variando lo spessore degli strati
- Asciugatura veloce
- 29 colori diversi, disponibili anche in combinazione



Certificazioni



Dettagli tecnici



CONIPUR EPDM
Università dell'Ovest di
Timișara, Romania



CONIPUR 2S

CONVENIENTE. SOSTENIBILE. VERSATILE.



Specifiche della superficie

Sicurezza



Resistenza allo scivolamento



Stabilità



Durabilità



Appoggio



Superficie ad alte prestazioni con granuli riciclati all'interno dello strato elastico.

- Copertura in EPDM legato con PU dallo spessore di 8 mm su uno strato elastico di 8 mm
- Strato elastico realizzato con granuli riciclati
- Rapporto qualità-prezzo eccezionale
- Adattamento personalizzato per utenti e sport diversi variando lo spessore degli strati
- Uniforme, piano, ad asciugatura veloce
- 29 colori, disponibili anche in combinazione



Certificazioni



Dettagli tecnici



CONIPUR 2S
Scuola internazionale,
Debrecen, Ungheria



Lo Stadtlounge ("lounge urbano"), anche chiamato "Roter Platz", nel centro della città svizzera di San Gallo, coperto con una speciale superficie in EPDM e PUR. Un luogo per giocare, rilassarsi e lavorare.

Una pavimentazione rossa copre l'intera piazza come fosse un tappeto, avvolgendo l'arredo urbano come panchine, sculture e persino una fontana.

L'artista Pipilotti Rist ha progettato lo Stadtlounge nel 2005 insieme allo studio di architetti Carlos Martinez. La pavimentazione ha subito un intervento di rinnovo nel 2020 e ora brilla di nuovo splendore.

CONICA è orgogliosa di aver preso parte a questo progetto straordinario.



"ROTER PLATZ"

San Gallo, Svizzera

Sistema: Conipur 221

Superficie: 2.644 m²

LO SPORT CON I NOSTRI SISTEMI

Le superfici delle palestre e delle strutture multifunzionali devono adattarsi agli sport praticati e alle esigenze degli atleti e dei proprietari. I sistemi offerti da CONICA sono soluzioni adatte a ogni sport che presentano vantaggi per tutti: per gli atleti, perché le proprietà dei sistemi sono personalizzabili in termini di rigidità ed elasticità; per i proprietari, grazie alla lunga durata, alla manutenzione semplice e alla gestione agevole.



TABELLA DEI SISTEMI INDOOR

PALESTRE

KF

HG

AE

CE


RETOP

Pagina del sistema	69
Bambini - Sport scolastici	★★★★★
Sport con la palla/Ginnastica	★★★★★
Adulti - Sport popolari, allenamento, scuole	★★★
Basket/Badminton /	★★
Pallavolo/Pallamano/Calcio a 5/Floorball	★★
Hockey su pista/Ciclopalla/Danza sportiva	
Aerobica	★★
Ginnastica	★★★★★
Sport per persone con disabilità - Sport con la palla	★★
Ginnastica	★★
Sport in sedia a rotelle	
Altre attività - Eventi, teatro e concerti	★★
Possibilità di aggiungere il riscaldamento a pavimento	
Altezza della struttura	ridotta (ca. 14 mm)
Presenza di un substrato piano	necessaria
Colori	cfr. pagine 83-84
Opzioni Retop	✓
Funzione sportiva testata (EN 14904)	✓
Basse emissioni (rapporti di prova AgBB)	per varianti Pure e Protect+
Basse emissioni e sistemi ritardanti di fiamma (rapporti di prova AgBB ed EN 13501)	disponibili per varianti Protect+
Strato a elasticità liquida interamente in PU (opzionale)	
Utilizzo di materiali riciclati (strato elastico prefabbricato realizzato in gomma SBR)	
Alternativa senza solventi	✓
Rivestimento superficiale a base di acqua	per varianti Pure e Protect+
Certificazioni	
Altre certificazioni	Minergie Eco, rapporto di prova TÜV Premium e M1 per Pure/Protect+, certificazione M1 per Pure, rapporto di prova A+ per Pure/Protect+
Garanzie	
Proprietà meccaniche/funzionalità sportive garantite per	5 anni, 10 anni (facoltativa)
Stabilità ai raggi UV garantita per	5 anni, 8 anni (facoltativa)
Riduzione di forza/Kraftabbau	min. 45% fino a <75%

71	73	75	77
★★★★★	★	★★★	fino a ★★★★★*
★★★★★	★	★★★	fino a ★★★★★*
★	★★★★★	★★★★★	fino a ★★★★★*
★★	★★★★	★★★★★	fino a ★★★★★*
★★	★★★★	★★★★★	fino a ★★★★★*
	★★★★★	★★	fino a ★★★★★*
★★	★★★★★	★★★★★	fino a ★★★★★*
★★★★★	★★★	★★★★★	fino a ★★★★★*
★	★★★★	★★	fino a ★★★★★*
★	★★★	★★	fino a ★★★★★*
	★★★★★	★★	fino a ★★★★★*
★★	★★★★★	★★★★	fino a ★★★★★*
✓	✓	✓	✓
ridotta (6-17 mm)	media (rivestimento in PU da 3 mm + matrice in legno)	elevata (componente a elasticità puntiforme da 9 mm max. + matrice in legno)	* Le specifiche e la qualità delle superfici dipendono dai sistemi precedentemente installati, dalla struttura sottostante esistente e dal sistema Retop scelto.
necessaria	consigliata	consigliata	
cfr. pagine 83-84	cfr. pagine 83-84	cfr. pagine 83-84	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
per varianti Pure e Protect+	per varianti Pure e Protect+	per varianti Pure e Protect+	
disponibili per varianti Protect+	disponibili per varianti Protect+	disponibili per varianti Protect+	
✓		✓	
✓		✓	
✓	✓	✓	
per varianti Pure e Protect+	per varianti Pure e Protect+	per varianti Pure e Protect+	
IHF-, FIBA-, FIVA- e BWF-		FIBA-	
Certificazione verde, Minergie Eco, rapporto di prova TÜV Premium e M1 per Pure/Protect+, certificazione M1 per Pure/Protect+, certificazione M1 per Flex, Pure, rapporto di prova A+ per Pure/Protect+	Minergie Eco, rapporto di prova M1 per Pure/Protect+/XT, certificazione M1 per Flex/Protect+, rapporto di prova A+ per Pure/Protect+/XT	Minergie Eco, rapporto di prova TÜV Premium e M1 per Protect+, certificazione M1 per Flex/Protect+.	
5 anni, 10 anni (facoltativa)	5 anni, 10 anni (facoltativa)	5 anni, 10 anni (facoltativa)	
5 anni, 8 anni (facoltativa)	5 anni, 8 anni (facoltativa)	5 anni, 8 anni (facoltativa)	
min. 25% fino a >45%	min. 45% fino a <75%	min. 45% fino a <75%	

PRESTAZIONI. SU MISURA.

CONICA ha la pavimentazione sportiva adatta a ogni esigenza e per tutte le fasce d'età. I nostri sistemi a elasticità puntiforme, mista, a zona e combinata sono soluzioni robuste, durevoli e semplici da gestire che renderanno ogni sport ancora più divertente.



ELASTICITÀ PUNTIFORME


Assorbe in maniera immediata le forze d'impatto grazie alla superficie flessibile. È la pavimentazione sportiva ideale per quasi tutte le aree di applicazione.

Per chi è pensata

Nello specifico per bambini e ragazzi, ma anche per gli adulti

Ambito di utilizzo

Utilizzo polivalente, sport con la palla, ginnastica, arti marziali



ELASTICITÀ MISTA


Un rivestimento morbido si unisce a una matrice solida che irrigidisce la superficie per garantire a ogni atleta un'elevata riduzione di forza e alti livelli di stabilità.

Per chi è pensata

Adulti, bambini e ragazzi

Ambito di utilizzo

Utilizzo polivalente, sport con la palla, ginnastica



ELASTICITÀ A ZONA


Sistema di pavimentazione sportiva con una superficie flessionale rigida. È caratterizzato da valori di riduzione di forza più elevati rispetto ai sistemi a elasticità puntiforme e mista.

Per chi è pensata

Adulti

Ambito di utilizzo

Utilizzo polivalente, sport con la palla, ginnastica, sport in sedia a rotelle, hockey su pista, aerobica



ELASTICITÀ COMBINATA

Uno strato superficiale a elasticità puntiforme combinato con una sottostruttura a elasticità superficiale. Unisce i vantaggi dei sistemi a elasticità puntiforme a quelli a elasticità a zona. Ideale per un utilizzo polivalente virtualmente illimitato.

Per chi è pensata

Adulti, bambini e ragazzi

Ambito di utilizzo

Utilizzo polivalente, sport con la palla, ginnastica, aerobica

Eco. La forma segue la funzione.

Combinazione di funzionalità elevata e ottimo rapporto prestazioni-prezzo.

È la pavimentazione sportiva perfetta per quasi tutte le aree di utilizzo.

(Disponibile per CONIPUR HG, AE, CE)

Flex. Non si fa piegare.

Elevata resistenza agli stress meccanici. Estremamente durevole.

(Disponibile for CONIPUR HG)

Pure. Divertimento puro.

Le caratteristiche a basse emissioni riducono l'inquinamento degli ambienti interni e proteggono la salute.

(Disponibile per CONIPUR HG, KF, AE, CE)

Ancora più vantaggi

La nostra pavimentazione per palestre è disponibile anche in queste varianti:

Sprint. Più veloce, più alta, più resistente.

Utilizzabile con i tacchetti.

(Disponibile for CONIPUR HG)

Protect+. La sicurezza prima di tutto.

In aggiunta alle caratteristiche a basse emissioni, questa variante offre un'ottima protezione ignifuga.


(Disponibile per CONIPUR HG, KF, AE, CE)





CONIPUR KF

PER TUTTI GLI SPORT POPOLARI E TUTTE LE FASCE D'ETÀ.



Specifiche della superficie

Sport popolari (bambini)



Sport popolari (adulti)



Sport con la palla



Idoneità per competizioni



Basket/Badminton



Eventi, teatro e concerti



Aerobica



Ginnastica



Sport in sedia a rotelle



Hockey su pista, ciclopalla, danza sportiva



Pavimentazione per palestre mista con un'elevata riduzione di forza.

- Perfetto mix di materiali: strato superficiale a elasticità puntiforme e matrice solida che irrigidisce la superficie
- Stabilità ottimale, proprietà di scivolamento
- Riduce il rischio di infortuni e protegge le articolazioni
- Classe di reazione al fuoco alta secondo la norma EN 13501-1
- Conforme a tutti i principali standard tecnici e norme internazionali
- Varianti: **Pure. Protect+.**



Certificazioni



Dettagli tecnici




CONIPUR KF
Campus didattico
Sonnwendviertel,
Vienna, Austria



CONIPUR HG

PER IL DIVERTIMENTO!



Specifiche della superficie

Sport popolari (bambini)



Sport popolari (adulti)



Sport con la palla



Idoneità per competizioni



Basket/Badminton



Eventi, teatro e concerti



Aerobica



Ginnastica



Sport in sedia a rotelle



Hockey su pista, ciclopalla, danza sportiva



Pavimentazione sportiva a elasticità puntiforme. Substrato ideale per tutte le applicazioni per attività sportive di bambini e ragazzi.

- Per salti alti e appoggi morbidi: l'elevata riduzione di forza riduce il rischio di infortuni
- Copertura con zone di assorbimento: la superficie flessibile in PU si deforma se sottoposta a carichi concentrati
- Le proprietà ammortizzanti e protettive possono essere adattate variando lo spessore degli strati
- Altezza di installazione ridotta
- Conforme a tutti i principali standard e norme internazionali
- Riconosciuta da IHF, FIBA e BWF
- Varianti: **Eco. Pure. Protect+. Flex. Sprint.**
CONIPUR HG Protect+ and CONIPUR HG Pure sono anche disponibili interamente in PUR



Certificazioni





CONIPUR AE

SPORT POPOLARI DAVVERO PER TUTTI.



Specifiche della superficie

Sport popolari (bambini)



Sport popolari (adulti)



Sport con la palla



Idoneità per competizioni



Basket/Badminton



Eventi, teatro e concerti



Aerobica



Ginnastica



Sport in sedia a rotelle



Hockey su pista, ciclopalla, danza sportiva



Pavimentazione sportiva a elasticità a zona per una stabilità elevata. Adatta anche agli sport in sedia a rotelle.

- Stabilità elevata grazie alle ampie aree di deformazione
- Basso rischio di infortuni
- Ottima accessibilità
- Conforme a tutti i principali standard tecnici e norme internazionali
- Varianti: **Eco. Pure. Protect+.** e CONIPUR AE XT e AE XT FL



Certificazioni



Dettagli tecnici




CONIPUR AE
Stadthalle Geisingen,
Geisingen, Germania



CONIPUR CE

VERSATILITÀ ELEVATA, ALTE PRESTAZIONI



Specifiche della superficie

Sport popolari (bambini)



Sport popolari (adulti)



Sport con la palla



Idoneità per competizioni



Basket/Badminton



Eventi, teatro e concerti



Aerobica



Ginnastica



Sport in sedia a rotelle



Hockey su pista, ciclopalla, danza sportiva



Pavimentazione sportiva a elasticità combinata per tutti gli sport e tutte le fasce d'età.

- Perfetto mix di materiali: strato superficiale a elasticità puntiforme e matrice solida che irrigidisce la superficie
- Stabilità eccellente, proprietà di scivolamento e ottimo rimbalzo della palla
- Superficie uniforme grazie all'installazione realizzata in colato in loco
- Adatta anche a substrati irregolari
- Riconosciuta dall'IHF
- Varianti: **Eco. Pure. Protect+.**
CONIPUR CE Pure è anche disponibile interamente in PUR



Certificazioni



Dettagli tecnici




CONIPUR CE
Palestra di Staffel, Lucerna, Svizzera



CONIPUR RETOP

LA MESSA A NUOVO ESEGUITA NEL MODO PIÙ SEMPLICE.



Specifiche della superficie

Sport popolari (bambini)*

fino a ★★★★★

Sport popolari (adulti)*

fino a ★★★★★

Sport con la palla*

fino a ★★★★★

Idoneità per competizioni*

fino a ★★★★★

Basket/Badminton*

fino a ★★★★★

Eventi, teatro e concerti*

fino a ★★★★★

Aerobica*

fino a ★★★★★

Ginnastica*

fino a ★★★★★

Sport in sedia a rotelle*

fino a ★★★★★

Hockey su pista, ciclopalla, danza sportiva*

fino a ★★★★★

* Le specifiche e la qualità delle superfici dipendono dai sistemi precedentemente installati, dalla struttura sottostante esistente e dal sistema Retop scelto.

Superficie tecnicamente semplice e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo per la messa a nuovo o l'ottimizzazione di pavimentazioni per palestre esistenti.

- Adatta a ogni substrato: aderisce a superfici in PU, linoleum o PVC
- Alternativa con un buon rapporto qualità-prezzo anche per gli sport più impegnativi
- Sostenibile e conveniente: viene preservata la pavimentazione originale della palestra, eliminando i costi di smaltimento
- Disponibile in molte versioni e varianti



Dettagli tecnici



CONIPUR RETOP
Rhyfallhalle,
Neuhausen, Svizzera

STANDARD?

NO, STRAORDINARIO!

Anche la gamma di colori standard di CONICA per gli impianti indoor offre ampie possibilità di personalizzazione. Negli ultimi anni le nostre 24 tonalità di colore si sono sempre dimostrate all'altezza.

BEIGE RAL 1001	BEIGE MARRONE RAL 1011	AVORIO CHIARO RAL 1015	BEIGE GRIGIASTRO RAL 1019	GIALLO OCRA RAL 1024
GIALLO PASTELLO RAL 1034	ROSSO OSSIDO RAL 3009	BLU AZZURRO RAL 5009	BLU LUCE RAL 5012	BLU COLOMBA RAL 5014
BLU CIELO RAL 5015	BLU PASTELLO RAL 5024	VERDE RESEDA RAL 6011	VERDE MAGGIO RAL 6017	VERDE BIANCASTRO RAL 6019
VERDE PALLIDO RAL 6021	TURCHESE PASTELLO RAL 6034	GRIGIO ARGENTO RAL 7001	GRIGIO PIETRA RAL 7030	GRIGIO GHIAIA RAL 7032
GRIGIO PLATINO RAL 7036	GRIGIO SETA RAL 7044	MARRONE OCRA RAL 8001	MARRONE RAME RAL 8004	

BIANCO PERLA RAL 1013	AVORIO RAL 1014	GIALLO ZOLFO RAL 1016	GIALLO ZAFFERANO RAL 1017	GIALLO ZINCO RAL 1018
GIALLO MELONE RAL 1028	GIALLO SCOPA RAL 1032	GIALLO DAHLIEN RAL 1033	ROSSO ARANCIO CHIARO RAL 2008	ROSSO TRAFFICO RAL 3020
ROSSO ORIENTE RAL 3031	LILLA ROSSASTRO RAL 4001	VIOLETTO SEGNALE RAL 4008	VIOLETTO PASTELLO RAL 4009	BLU SEGNALE RAL 5005
BLU BRILLANTE RAL 5007	VERDE GIALLASTRO RAL 6018	VERDE PURO RAL 6037	GRIGIO BLUASTRO RAL 7031	MARRONE FANGO RAL 8003
MARRONE NERASTRO RAL 8022	MARRONE ARANCIO RAL 8023	NCS 1070-G30Y NCS 1070-G30Y	NCS 3040-B NCS 3040-B	

Indicazioni per CONIPUR 67, 3202 W e CONIPUR 3210 W:

- I colori potrebbero sbiadire. Sigillatura incolore aggiuntiva consigliata
- Applicare la sigillatura in due o tre strati.

Indicazioni per CONIPUR 3240 W:

- I colori potrebbero sbiadire. Sigillatura incolore aggiuntiva consigliata
- Applicare la sigillatura in due o tre strati.

Palestra di Safel | Lucerna, Svizzera | Sistema Conipur CE

La corrispondenza perfetta con le scale RAL, NCS o con altri modelli di colori non è possibile a causa della struttura e della finitura lucida delle superfici.

A causa della composizione dei pigmenti, determinati colori potrebbero avere una superficie esteticamente disomogenea (striata).



BBC ARENA

Schaffhausen, Svizzera

Sistema: Conipur CE

Utilizzo: Palestra sportiva e multifunzionale

IL CONICA CODEX


CONICA ti garantisce **un prodotto e un servizio clienti** di altissima qualità. Il nostro obiettivo: vogliamo che i nostri clienti siano soddisfatti al 100%, sia che utilizzino un'intera pavimentazione sportiva che acquistino solo una componente di pavimentazione sportiva CONICA.

La commercializzazione e la consegna di prodotti di alta qualità costituiscono solo parte della nostra filosofia. Per noi è altrettanto importante assicurarci che i nostri clienti ricevano assistenza da personale qualificato dal primo momento e per l'intero ciclo di vita del prodotto.

Nel corso della **messa in opera**, ti guideremo attraverso il processo di approvazione e ti aiuteremo a ottenere una certificazione (dalla World Athletics). Rimarremo disponibili anche in seguito, ad esempio per chiarire eventuali dubbi sulla garanzia e fornirti assistenza per ordinare nuovi materiali o in caso di danneggiamenti. I nostri clienti, inoltre, apprezzano la nostra gestione dei reclami, che affrontiamo in modo chiaro e professionale. Quando il prodotto raggiunge il fine vita, forniamo consigli sui passaggi successivi (ad esempio, se c'è la possibilità di effettuare un retopping oppure se la pista deve essere completamente sostituita).

Ti forniamo i nostri **servizi** fin dall'inizio, offrendoti strumenti di assistenza tecnica e formazione pratica sull'utilizzo e la gestione dei nostri prodotti. Ti aiutiamo nel processo di pianificazione di un progetto fornendoti consigli, supporto e proposte. Ti consegneremo i nostri prodotti di qualità in maniera puntuale e ci prenderemo cura delle procedure di sdoganamento e della tassazione. Al momento dell'installazione, possiamo inviare un supervisore qualificato CONICA per assistere il team di montaggio.


Questo **servizio completo ed efficiente** è il fiore all'occhiello di CONICA AG ed è reso possibile grazie ai nostri partner qualificati. CONICA collabora con aziende selezionate e altamente professionali che si occupano di costruzione, installazione, misurazione, rivestimento e smaltimento di sottostrutture. Abbiamo a cuore la soddisfazione dei nostri clienti e degli atleti di tutto il mondo e vogliamo fornire soluzioni complete per tutti!



IL

MONDO MONDO MONDO

DI CONICA



Un nome, uno standard, ovunque

La rete globale di CONICA include i due stabilimenti produttivi di Schaffhausen (CH) e Newark (GB) e la filiale commerciale negli Stati Uniti. Inoltre, consulenti altamente specializzati e clienti fidelizzati rappresentano CONICA in quasi tutti gli angoli del mondo, offrendo soluzioni individuali personalizzate in base alle esigenze dei clienti.

✚ Contatti in tutto il mondo



SUPERFICI SUPERFICI SPORTIVE **QUALITA' SVIZZERA**



CONICA AG • Industriestrasse 26 • 8207 Schaffhausen - Svizzera • Tel +41 (0)52 644 36 00 • info@conica.com

www.conica.com